

# PERGO®

质感无忧地板  
2025 年产品系列





## 为真实生活而设计的地板

Pergo 地板不仅十分美观，而且耐用。是斯堪的纳维亚风格设计下的兼具美感和超实用功能的产品。作为强化复合地板的发明者，从 1970 年代开始，我们始终力求精进，不断创新。Pergo 地板易于安装和维护。实木复合地板，乙烯基和质感无忧地板品类丰富，一定能找到令您心仪的那款产品。

快进来看看吧。



## 05

---

### 选择 PERGO 质感无忧地板的理由

我们的质感无忧地板易于清洁，便于安装，且经久耐用。样式应有尽有，能够完美契合您的家装风格。

## 07

---

### 产品的质感呈现

富有自然实木的真实性和美感，让人很难想象它其实并非天然木材。

## 08

---

### 可持续性 · 源于自然

我们始终致力于创新并不断钻研地板的生产方式，以最大限度减少对环境的影响。

## 10

---

### 我们的产品系列

您想要什么风格？无论是自然还是优雅，总有一款 Pergo 质感无忧地板能满足您的家居风格选择。

## 40

---

### 配件

细节造就品质。选择 Pergo 配件，让整体所呈现的效果更加完善，完美。



每一块 Pergo 质感无忧地板都采用了我们的 TitanX™ 表面防护专利技术，能强力抵御日常使用过程中的磨损和划痕。不用担心有物品的掉落，挪动家具抑或是在地板上尽情活动和玩耍。

## 为什么选择 PERGO 质感无忧地板？

Pergo 质感无忧地板自带斯堪的纳维亚设计风格标签，简约而优雅，适合平时热爱生活和运动的您。它能够强力抵御划痕和日常磨损，孩子们可以尽情地在地板上玩耍，也可以随心所欲地跟着节拍热舞。

我们的典藏版质感无忧地板更为经久耐用，完美匹配更为严苛的家居和商用环境使用。我们的产品非常适合在如厨房，走道这种高频率和高流动性区域使用。Pergo 的目标和宗旨就是为您提供美观而耐用的产品，这是作为质感无忧地板发明者的不变的责任和义务。



### 强力抵御日常磨损和刮擦

每一块质感无忧地板都采用了我们的 TitanX™ 表面防护专利技术。地板适合对耐用性能有高要求的使用环境。



### 防水\*且便于清洁

质感无忧地板均拥有 AquaSafe 防水技术，不仅干净卫生，而且非常容易清洁。我们的地板还提供至多 15 年的防潮质保\*\*。



### 自然逼真

我们的每一款花色设计都自然逼真。同时，您的地板能保持多年不褪色，不变色。



### 便于安装

采用无胶 PerfectFold™ 系统或 Uniclic 系统，轻松完成免胶的扣锁安装。



### 完美的收边

从完美安装，到无缝收边，我们完整丰富的配件系统让您无忧地尽享美丽的新地板。



### 可延长至终身质保\*\*

每一款 Pergo 质感无忧地板都拥有可达终身的质保承诺，您只需纵情享受，无需任何担忧。

\*参照 ISO 4760 (无渗漏) 测定，未遵循弹性地板覆盖物 EN13553 标准。

\*\*了解完整的质保说明，请访问 [pergo.com.cn](http://pergo.com.cn)。



## 强力抵御日常磨损和刮擦

TITANX™ - 天生强韧

每一块Pergo质感无忧地板都覆盖了我们专利的TitanX™技术，具有极高的耐磨和防刮性能。

这种优质的表层确保厨房、走廊和客厅等高流量区域得到良好保护，让孩子们尽情玩耍，无需担心磨损。

了解更多关于质感无忧地板结构和我们超耐用选项的信息，请参见第54页。



## AQUASAFE 防水技术

乐享其品质优势，无须担忧的生活感受  
每一款 Pergo 质感无忧地板都采用了 AquaSafe防水技术。这项我们公司内部研发的技术，能够为地板打造面层封闭，100% 防水\* 的产品表面，覆盖整块板材直至V形槽，能够有效防止水分渗入地板。使得污渍水迹只会停留在地板表面，可被轻松清理。



\* 根据ISO 4760标准测试（无渗漏），但不符合专为焊接弹性地板设计的EN13553标准。



## 更专业的自然仿真

质感无忧地板——看得到、摸得着的不同

Pergo 质感无忧地板的效果令人惊叹，让你分不清它和实木的差别。逼真的木质视觉呈现，来自原木自身的纹理设计和温和的亚光效果，让自然赋予设计的灵动浑然天成。

深邃、真实且富有触感的结构，  
配以亚光表面完成。

- 更深邃、更真实的质感结构
- 精致倒角，呈现更自然的外观
- 亚光表面，带来高端质感



地板上的木纹延伸至倒角，营造出  
流畅、和谐的外观。





## 但愿，一生之久

我们努力工作，确保一辈子不再见到您——您可千万别误会，因为我们其实是非常爱您的。只是，为了实现更大的可持续发展目标，我们都需要减少购买，并对产品本身提出更高的要求。我们的地板经久耐用——自安装之日起，伴您一生。

### 购买，一生无忧

我们对地板的耐用性充满信心，提供终身质保\*。这不仅对您有益，也有利于环境。

### 选择生态认证

我们所有的质感无忧地板都获得了享有盛誉的欧洲生态标签和北欧绿天鹅生态标签。事实上，我们是首个获得此认证的品牌——早在1995年就已荣获此殊荣。


### 加入我们对环保的热情

我们将可再生木材通过技术手段制成质感无忧地板的芯层。而且，我们的质感无忧地板已获 PEFC 认证——可持续采购方面最值得信赖的认证。这能够确保我们回收的木材均来自可持续化管理的森林和受管控的来源。



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





所有质感无忧地板所使用的芯材原料  
均来源于100%的规范化管理林产资源

#### 利用再生木材

树木也是动物的重要栖息地之一，对促进生物多样性有着至关重要的作用。因此，我们选择使用 100% 再生木材来生产强化地板的核心层高密度纤维板。木材均收集自锯木厂和森林管控流程。

#### 清洁室内空气

我们长时间都会待在室内，空气流通性、清洁剂、蜡烛，甚至您的家具和地板都会对空气质量产生影响。

Pergo 地板生产环节的每一步都是自主完成，所以我们非常清晰地了解并严格把控有害物质的产生。另外，地板安装时无需任何粘合剂。

#### 最大程度减少挥发性有机化合物的排放

我们致力于最大程度减少挥发性有机化合物的排放。甲醛是地板中存在的一种挥发性有机化合物。我们的质感无忧地板甲醛排放量远远低于欧盟限制标准，可以忽略不计，能够保障您与家人的健康安全。

#### 终身质保

Pergo地板的卓越耐用性已经足够令人惊叹——每一款地板还附带终身质保。没错，这真的很了不起。我们希望您放心，无论生活如何变迁，您的Pergo地板都将始终陪伴您。同时，地板的使用寿命远超常规，帮助我们减少环境足迹，直接减少消费和废弃物，为更可持续的未来铺平道路。




## 产品系列

斯堪的纳维亚设计风格和其实用性功能一样永不过时。

我们的 Pergo 质感无忧地板全系列就体现了这一特质。无论是欧登塞长单板的高端质感、阿伦达尔的自然感还是珀斯托普的简约延伸感，总有一款地板能满足您的要求。

每一款地板都极为耐用，表面经过防水处理。这就是 Pergo 质感无忧地板能真正代表斯堪的纳维亚式功能设计的根本原因。步入您的厨房、走廊、卧室或客厅都将成为一种乐趣。

历久弥新。





**12 欧登塞**

长而宽的单板，具有深邃真实的纹理和丰富自然的木纹变化。



**18 阿伦达尔**

中等尺寸的单板，展现了丰富而自然的木纹变化。



**22 维斯比**

中等尺寸的单板，具有真实的表面处理。



**30 卑尔根**

纤细的单板，拥有经典的花色设计，为房间增添优雅气息。



**34 埃伯尔措夫特**

现代风高端质感无忧地板，以木仿石。



**38 德拉门**

标准尺寸的单板，通过视觉倒角呈现低调的板材效果。



**40 珀斯托普**

标准尺寸的单板，无倒角设计，呈现无尽的效果。



**44 配件**

配件完美融入方案。成套的墙角板、角线和地垫，为您的家增添一抹亮色。

长宽形单板，  
呈现大自然的无穷变化



## 欧登塞

我们的欧登塞质感无忧系列灵感来源于丹麦菲英岛壮丽的丘陵，那里大自然提供了丰富的多样性和坚韧的特性。该系列融合了经典优雅与更具乡村感和现代风格的元素，形成和谐的整体。

想要获得那种来自超长超宽板材的高端外观吗？欧登塞帮助您打造充满活力且自然的空间，既能让大空间显得宏伟，也能为小空间带来宁静感。欧登塞系列的外观和触感都极为真实且多样，宛如大自然本身。



欧登塞 || L0363-06792 燕麦色橡木  
墙角板 SFPSCLICKPAINT126



#### 设计邂逅持久之美

正如所有Pergo质感无忧系列一样，欧登塞系列具有极高的耐用性，配备了TitanX™保护和AquaSafe技术，确保地板在未来多年内保持最佳状态。



民间艺术感设计，采用手工制作，与现今的先进技术相结合，让这种装饰成为现代工艺的真正代表。

## 传统橡木—— 讲述斯堪的纳维亚故事的 一款地板

新品传统橡木系列的设计灵感源自古老的斯堪的纳维亚民间艺术，借鉴传统的农舍风格，呈现出一种现代风花样。这样的装饰与众不同，且非常引人注目，用独特的方式实现了旧与新、传统与现代的融合。它的视觉风格非常大胆，用在哪里，哪里就能成为视线的焦点。

如果想让整体观感稍显柔和，可将传统橡木系列与鲜艳橡木系列混搭使用，打造出符合您个人喜好与家装风格的独特地板。



冰川橡木  
 ● 典藏版 L0263-06799  
 ● L0363-06799



黏土橡木  
 ● 典藏版 L0263-06791  
 ● L0363-06791



燕麦色橡木  
 ● 典藏版 L0263-06792  
 ● L0363-06792



麦芽色橡木  
 ● 典藏版 L0263-06793  
 ● L0363-06793



云雾色橡木  
 ● 典藏版 L0263-06794  
 ● L0363-06794



仿古魅力  
 ● 典藏版 L0263-06802  
 ● L0363-06802



清朗橡木  
 ● 典藏版 L0263-06795  
 ● L0363-06795



鲜艳橡木  
 ● 典藏版 L0263-06796  
 ● L0363-06796



至尊橡木  
 ● 典藏版 L0263-06800  
 ● L0363-06800



暮色橡木  
 ● 典藏版 L0263-06797  
 ● L0363-06797



传统橡木  
 ● 典藏版 L0263-06798  
 ● L0363-06798



博福特橡木  
 ● 典藏版 L0263-06801  
 ● L0363-06801



仿古烟熏  
 ● 典藏版 L0263-06803  
 ● L0363-06803



颜色搭配配件  
 请参考第 50 页

## 欧登塞

2050 × 240 × 9,5 MM | 精工倒角\* | 2,952 M<sup>2</sup>/包

欧登塞系列的超长超宽地板为您的空间注入奢华气质，视觉上延展了房间的边界，带来一种宁静的氛围。凭借其独特的四边精工倒角和深邃自然的纹理，欧登塞被精心设计，以完美平衡现代与传统的空间需求。色彩上，该系列选用温暖而经典的中性色调，为家居环境带来一份恒久的舒适与安宁。

\* 关于倒角的介绍，请参阅54页。



阿伦达尔地板  
为您的家打造  
自然且经典的氛围



阿伦达尔 || L0339-04317 塔斯马尼亚橡木  
墙角板 PGSK04317



## 阿伦达尔

凭借其均衡的板材设计, 阿伦达尔地板为任何房间带来经典之美, 无论空间大小。阿伦达尔系列丰富的色彩选择与板材自然多变的纹理, 确保每个人都能找到一款与家居风格完美契合的自然地板。

借助我们的AquaSafe技术, 地板表面防水且易于清洁, 保持其持久的美观与实用性。



阿伦达尔 || L0339-04297 海岛橡木  
角线 PGINCP04297



挪威北角橡木  
 ● 典藏版 L0239-04289  
 ● L0339-04289



北欧沙砾橡木  
 ● 典藏版 L0239-04291  
 ● L0339-04291



海岛橡木  
 ● 典藏版 L0239-04297  
 ● L0339-04297



荒原橡木  
 ● 典藏版 L0239-04305  
 ● L0339-04305



丹麦斯卡恩橡木  
 ● 典藏版 L0239-04293  
 ● L0339-04293



冻原橡木  
 ● 典藏版 L0239-04299  
 ● L0339-04299



斯德哥尔摩橡木  
 ● 典藏版 L0239-04295  
 ● L0339-04295



河畔橡木  
 ● 典藏版 L0239-04301  
 ● L0339-04301



庄园橡木  
 ● 典藏版 L0239-04313  
 ● L0339-04313



优雅胡桃木  
 ● 典藏版 L0239-04319  
 ● L0339-04319



巴恩豪斯橡木  
 ● 典藏版 L0239-04307  
 ● L0339-04307



塔斯马尼亚橡木  
 ● 典藏版 L0239-04317  
 ● L0339-04317



仿古灰橡木  
 ● 典藏版 L0239-04311  
 ● L0339-04311



灰色巴恩豪斯橡木  
 ● 典藏版 L0239-04303  
 ● L0339-04303



牧场橡木  
 ● 典藏版 L0239-04309  
 ● L0339-04309



风化松木  
 ● 典藏版 L0239-04315  
 ● L0339-04315



颜色搭配的配件  
 请参考第 50 页

## 阿伦达尔

1380 × 190 × 9 MM | 精工倒角 | 1,573 M<sup>2</sup>/包

阿伦达尔系列地板拥有自然逼真的实木质感，自然多变的设计使其与众不同。

创新的 AquaSafe 技术确保面层防水。

我们的 TitanX™ 技术可保护地板面层免受划伤和磨损，历久弥新。



\* 关于倒角的介绍，请参阅54页。



选择颜色相配的墙角板，  
打造时尚风格

**更多墙角板方案**

从品类丰富的墙角板和其它配件中，  
挑选专属于您的设计方案。



## 维斯比

凭借Sensation技术, 维斯比地板呈现出自然、真实的质感。深邃的四边精工倒角更是突显了经典木地板的独特韵味。

搭配AquaSafe技术, 地板表面100%防水, 甚至延伸至倒角处, 完美保护您的空间。

维斯比 || L0331-03372 丹麦现代橡木



维斯比 || L0331-06437 温暖胡桃木



丹麦现代橡木

● 典藏版 L0231-03372  
● L0331-03372



新英格兰橡木

● 典藏版 L0231-03369  
● L0331-03369



都市灰橡木

● 典藏版 L0231-03368  
● L0331-03368



温暖胡桃木

● L0331-06437



颜色搭配的配件  
请参考第 50 页

## 维斯比

1380 × 190 × 8 MM | 精工倒角\* | 1,835 M<sup>2</sup>/包

维斯比系列有 4 种不同的花色，可适配各种设计风格和喜好。

清晰的 4 边 V 形槽增强了条板的真实感。TitanX™ 防护层赋予维斯比地板超强的抗刮擦性和抗磨损能力，AquaSafe 技术处理则赋予地板防水和易清洁的能力。

维斯比地板采用 PerfectFold™ 锁扣系统，安装快速简便。

\* 关于倒角的介绍，请参阅54页。





**AQUASAFE 防水技术：时间宝贵，别让担心地板防水问题影响您的美好生活。**  
AquaSafe 技术让地板面层及 V 形槽完全封闭，实现 100% 防水，有效防止液体渗入地板。  
液体只能停留在地板面层，可轻松擦拭。

卑尔根 | L0346-05012 波特曼胡桃木



## 卑尔根

卑尔根是我们板幅最窄的一个系列，窄边设计适用于任何空间。卑尔根能让室内风格更显优雅，且异常坚固耐磨，可以铺设在使用度高的空间内。



卑尔根 || L0346-05022 特罗斯橡木  
墙角板 PGSK05022



特罗斯橡木  
 ● 典藏版 L0246-05022  
 ● L0346-05022



码头橡木  
 ● 典藏版 L0246-05010  
 ● L0346-05010



旅行橡木  
 ● 典藏版 L0246-05008  
 ● L0346-05008



柔和灰橡  
 ● 典藏版 L0246-05007  
 ● L0346-05007



香氛橡木  
 ● 典藏版 L0246-05009  
 ● L0346-05009



维也纳橡木  
 ● 典藏版 L0246-05011  
 ● L0346-05011



红土柚木  
 ● 典藏版 L0246-05021  
 ● L0346-05021



波特曼胡桃木  
 ● 典藏版 L0246-05012  
 ● L0346-05012



颜色搭配及配件  
 请参考第 50 页

## 卑尔根

1380 × 156 × 8 MM | 精工倒角\* | 1,722 M<sup>2</sup>/包

选择卑尔根地板，可组合搭配出多种优雅设计，即便岁月流逝，依旧历久弥新。该系列地板表面 100% 防水，适用于室内的任何空间。无论是铺设在浴室还是厨房，都能经受住考验。

TitanX™ 保护层赋予卑尔根地板优异的抗刮擦性和耐磨性。采用 Uniclic® 锁扣系统，安装便捷。



\* 关于倒角的介绍，请参阅54页。





## 埃伯尔措夫特

精美的结构技术，细腻而清晰地呈现出天然石材的自然肌理感。石头的裂纹和嵌入其间的化石等不完美细节，令整体效果更加逼真。



埃伯尔措夫特 || L0353-05494 花样混凝土



埃伯尔措夫特 || L0353-05486 奶油石灰岩



白垩岩  
● L0353-05487



花样混凝土  
● L0353-05494



奶油石灰岩  
● L0353-05486



柔灰混凝土  
● L0353-05488



烟熏青石板  
● L0353-05484



颜色搭配的配件  
请参考第 50 页

## 埃伯尔措夫特

1200 × 396 × 8 MM | 精工倒角\* | 1,901 M<sup>2</sup>/包

埃伯尔措夫特石纹地板采用 Uniclic® 锁扣系统, 尽显现代、高端气质。光线反射在地板上, 光泽度会产生微妙的变化, 更生动、更自然, 带来更独特的感官体验。

从此不需再担心选用石材地砖或瓷砖产生的噪音和冰冷坚硬的触感。埃伯尔措夫特石纹地板触感细腻, 温暖舒适。



\* 关于倒角的介绍, 请参阅54页。



德拉门 || L0348-05016 绮丽橡木  
墙角板 SFPSCLICKPAINT126

**视觉倒角**  
德拉门系列采用视觉倒角，  
营造出细腻的板材效果，同时保持整体氛围的宁静。

德拉门 || L0348-05015 白影橡木  
墙角板 SFPSCLICKPAINT126





白影橡木  
● L0348-05015



沙浪橡木  
● L0348-05014



康沃尔郡橡木  
● L0348-05019



绮丽橡木  
● L0348-05016



达特穆尔高原橡木  
● L0348-05020



卡布奇诺橡木  
● L0348-05018



青年橡木  
● L0348-05017



棕色革履橡木  
● L0348-05013



## 德拉门

1200 × 190 × 8 MM | 视觉倒角\* | 1,596 M<sup>2</sup>/包

我们的德拉门地板不仅具备实用性的优点，也有着吸引人的设计。地板精致的 V 形槽视觉倒角会让房间的整体风格更显幽静，且还有实木地板的视觉效果。花色从细腻到粗犷、由浅色到深色，兼备强劲的抗刮擦性和耐磨损特质，该地板是实用性设计的典范。

采用 AquaSafe 技术和 TitanX™ 保护层，德拉门地板不仅防水而且超级耐用。



\* 关于倒角的介绍，请参阅54页。



珀斯托普 L0370-04390 自然米色橡木  
墙角板 PGSK04390



滨水橡木  
● L0370-04395

米砂橡木  
● PRO L0270-04093  
● L0370-04093

自然米色橡木  
● L0370-04390

温润自然橡木  
● PRO L0270-04394  
● L0370-04394

陶土橡木  
● L0370-05028

暖屋橡木  
● L0370-05025



岩雾橡木  
● L0370-05024

山野庄园橡木  
● L0370-03366

意大利胡桃木  
● L0370-02136

和谐橡木  
● L0370-01459

巧克力橡木  
● L0370-08124

优品橡木  
● L0370-01831



岩柱橡木  
● L0370-05027

葡萄庄园橡木  
● L0347-05023

自然橡木  
● PRO L0270-01804  
● L0370-01804

## NEW 珀斯托普

1200 × 190 × 8 MM | 无倒角 | 1,596 M<sup>2</sup>/包

珀斯托普系列采用标准尺寸的无倒角板材，创造出房间内无缝连贯的效果。经典的尺寸使得地板适用于各种大小的空间。

珀斯托普的设计深受Pergo斯堪的纳维亚传统的影响，展现了宁静、简洁的橡木纹理。该系列以Pergo最初发明层压地板的小村庄命名。

独特的TitanX™ 面层保护层赋予地板高抗刮擦和耐磨性，而AquaSafe技术使地板具备防水功能，安心无忧。

\* 关于倒角的介绍，请参阅54页。



# 一切均始于地板

## 室内设计师的想法和灵感

我们与瑞典室内设计师 Pella Hedeby 进行了对话，请她分享装修时应该考虑到哪些因素。Pella 在装修私人住宅和商业场所方面有着丰富的经验，从地板到颜色组合，她对应该选择的材料以及关于室内设计的一切都充满了热情。



## 在装修您的家时，什么才是应该考虑的重点？

基础就是一切。如果使用经过深思熟虑选出的材料，且符合家的整体调性，那么，装修就有了一个很好的基础。“少即是多”这句话可能有点老生常谈，但说得太对了。在要添加的元素上多花点心思。通常无需太复杂的装饰，就能营造出家的感觉。更简洁的装饰，有助于轻松保持家的整洁，能更好地享受家里所有的一切。

## 颜色和颜色组合的流行趋势是怎样的？

我对潮流持保留态度。无论是颜色、材料还是其他。当然，我会从新事物中汲取灵感，但我总会问自己：“它能耐得住岁月的洗礼依旧历久弥新吗？10年前的我喜欢它吗？10到20年后的我还会喜欢它吗？”

如今，人们的颜色选择和趣味表达都丰富了许多。还有极简主义、无装饰、低调的风格。重要的是，记住我们都是与众不同的存在。有些人需要不断从新观感和大量刺激中获

取能量。而我属于那种能在最微小的阴影中，从一缕光线、一种气味或纹理之类细微处进行感知的人。所以我需要对事物进行精简，来体会平衡与和谐。

在我的世界里，材料和纹理决定了空间的基调和感觉。然后才是更小的细节。选择同风格或混搭您喜欢的元素。就像在制作花束一样，分层处理不同的形状和颜色。


## 选择一款经得起时间考验的地板

## 如果想让房间显得更大，在选择地板时需要考虑哪些因素？

较浅的色调会更显轻盈。在选择其它表面的颜色时也是一样。浅色能反射光线，烘托空间感。

## 地板和墙壁的颜色搭配有什么规则吗？

在装修新家或翻新旧屋时，我会建议要从地板入手。首先铺好地板，因为地板使用的时间最长，比墙饰软装保持的更久一些。地板是打造室内空间氛围的关键因素。风格感



应随地板而定，而墙角板的选择应与整个空间相协调。一种很好的选择搭配方法是，可以用材料样品、色板和创意图片做一张灵感情绪板。

一致的经久耐用的地板。更换地板既费钱又费时，所以一定要仔细选择好这个家的基础。

### 不同房间的地板应该相互匹配，还是给每个房间都单独做设计？

我认为，好的方法是从整体考虑，选择一种材料作为整个方案的基础。但在现代生活场景下，不同的房间有着不同的功能需求。所以我觉得，在重视可持续性的基础上，针对不同空间的需求，选择不同的地板的搭配会越来越普遍。

### 对于地板和家具混合使用不同种类的木材，您有什么看法？



PELLA HEDEBY  
室内设计师

我不建议混搭不同木种和风格的地板，我会选择木地板与不同木种、风格的木制家具、配饰进行混搭。比如，用家具搭配带有复古韵味的软装设计细节，形成材料上的差异和对比，相映成趣。在我看来，天然材料一直是更受欢迎的家装元素，为家居环境营造一个舒适自然的氛围。如果设计有所谓的“规则”，那应该就是完整、自然的碰撞，而非强硬地把不同的风格融合在一起，反而会感到牵强和不协调。如果你感觉地板占据了空间的主体，就可以再添加一些元素来平衡感官。比如加一张地毯，再配上些木质家具。或者放置一些例如木雕、木碗、木架子之类的木制装饰物，亦或是一件墙挂艺术品等等，来达到这个效果。

### 人们在选择新地板时会犯的最普遍的错误是什么？

许多人会本末倒置，先选定色调、其它材料和室内装饰的细节，最后才选择搭配地板。我建议大家把顺序倒过来。首先去选择一款和主风格



## 您的地板——别具风格的收边

我们有品类丰富的配件可供选择，让您的室内设计观感尽显完美。与楼梯或墙壁无缝衔接的角线，能提高舒适度的静音地垫，让房间整体风格时尚统一的墙脚板。细节造就完美。

### 地垫

让优质的地板锦上添花。地垫不仅会让行走更为舒适，还能改善室内的隔音效果，避免产生嘎吱嘎吱的噪音，采用锁扣系统，同时为地板提供防潮保护。也可以与地暖或地冷系统相结合。

### 墙角板

选择颜色相配的墙角板，让整体家装更显协调，或是从多种可涂漆的白底配件中选择与室内风格统一的一款。

### 角线

隐藏槽口，给地板预留填充角线的空间。采用颜色相配的 Incizo® 五合一角线方案，实现流畅过渡。

### 安装、收边并保养地板所需的一切

质感无忧地板不仅仅是供人行走的木板，更是一整套家居装饰方案。因此，Pergo 也会为您提供全套系列配件。无忧安装、收边处理和轻松养护所需的一切，供您选择。




### 1. 地垫

喜欢在零噪音的地板上走动吗？选择合适的地垫，可以显著提高您的生活舒适度。




### 2. 墙角板

使用与地板外观相同的墙角板，室内设计将更具时尚感。也可以选择白色可涂漆的墙角板，与墙壁的颜色相匹配。



### 3. 伸缩角线

选择颜色相配的伸缩角线，将房间交汇处的地板融为一体。阅读第 48 页，了解 Incizo® 五合一角线。



### 4. 过渡 & 末端角线

在质感无忧地板与其它材质的地面连接处，可以采用这种优雅的衔接方式。在质感无忧地板和窗户之间使用末端角线，在质感无忧地板和更低的地板空间之间使用过渡角线。可选择我们的 Incizo® 五合一角线。



### 5. 梯级凸缘

Pergo 地板是楼梯的绝佳选择。梯级凸缘修饰台阶边缘，尽显优雅。有多种梯面可供选择。可选择我们的 Incizo® 五合一角线。

# 地垫

选择您中意的地垫。

1. 确定需要安装地垫的区域。我们的地垫隔音效果极佳。  
降低行走噪音指数，代表房间内噪音的降低程度。  
隔绝噪音指数，代表传给下层房间噪音的降低程度。
2. 确定您的基层：是木质基层还是混凝土基层？
3. 用刀具切割成卷的地垫，再用我们的 Pergo 胶带（NETAPE50）进行拼接。



德拉门 || L0348-05015 白影橡木



**泡沫地垫**

**木质基层**

适合人员走动较少的房间，物美价廉。可搭配地暖系统。

厚度：2 mm。15 m<sup>2</sup>/卷

PGUDLFOAM15B

降低行走噪音  
隔绝噪音



**智能地垫**

**木质基层**

100% 可回收的全方位地垫，适用人员走动更频繁的房间。可搭配地暖系统。

厚度：3 mm。15 m<sup>2</sup>/包。

降低行走噪音  
隔绝噪音



**加强型泡沫地垫**

**混凝土基层**

适合人员走动较少的房间，物美价廉。自带防潮层，采用重叠互搭胶粘边进行安装。可搭配地暖系统。

厚度 2 mm。15 m<sup>2</sup>/卷。

PGUDLFOAMPLUS15

降低行走噪音  
隔绝噪音



**加强型智能地垫**

**混凝土基层**

100% 可回收的全方位地垫，适用人员走动更频繁的房间。自带防潮层，采用重叠互搭胶粘边进行安装。可搭配地暖系统。

厚度：3 mm。15 m<sup>2</sup>/包。

PGUDLSMARTPLUS15

降低行走噪音  
隔绝噪音



**静音地垫\*\***

**木质或混凝土基层**

坚固耐用，适合卧室、走廊或厨房等走动非常频繁的房间。降噪效果绝佳，并能最大限度地帮助地暖或地冷系统发挥效能。

搭配集成防潮层，保护您的地板免受上升潮气的影响。

厚度 2 mm。7 m<sup>2</sup>/卷。

PGUDLSW7

降低行走噪音  
隔绝噪音




\*若要在混凝土基层或地暖系统上安装静音地板垫层，请用防潮胶带（NETAPE50）将地板垫层边缘粘合好。在木质基层上安装时则无需如此。

\*\* Cradle to Cradle Certified® 产品根据其五个关键可持续发展领域的表现获得认证：材料健康、产品循环性、清洁空气与气候保护、水与土壤管理以及社会公平性。


# 选择墙角板，收获完美装饰效果

提及质感无忧地板，美就蕴藏在细节之中。  
如果没有相配的墙角板，卧室的新地板会是什么样子？


## 颜色相配的墙角板



颜色相配的卷状墙角板  
2400 × 17 × 17 mm  
PGSCOT(-)



颜色相配的标准墙角板  
2400 × 12 × 58 mm  
PGSK(-)




颜色相配的实木墙角板  
2400 × 14 × 77 mm  
PGPSK(-)



如需完整的产品编号，请扫描或访问  
我们的网站

## 白色墙角板



白色小型墙角板



白色中型墙角板



白色大型墙角板

### 锁扣型

1260 × 12 × 50 mm  
SFSKCLICKWHITE126

2400 × 12 × 50 mm  
SFSKCLICKWHITE240



### 锁扣型

1260 × 12 × 70 mm  
SFPSKCLICKWHITE126

2400 × 12 × 70 mm  
SFPSKCLICKWHITE240



### 锁扣型

1260 × 14 × 100 mm  
SFTSKCLICKWHITE126

2400 × 14 × 100 mm  
SFTSKCLICKWHITE240



## 可涂漆墙角板



可涂漆卷状墙脚板



可涂漆小型墙脚板



可涂漆中型墙脚板



可涂漆大型墙脚板



可涂漆覆盖式墙角板

### 标准型

2400 × 17 × 17 mm  
PGSCOTPAINT

### 标准型

2400 × 12 × 58 mm  
PGSKPAINT

### 标准型

2400 × 14 × 77 mm  
PGPSKPAINT

-

### 标准型

2400 × 16 × 129 mm  
PGISKRCOVER

### 锁扣型

1260 × 12 × 50 mm  
SFSKCLICKPAINT126  
2400 × 12 × 50 mm  
SFSKCLICKPAINT240



### 锁扣型

1260 × 12 × 70 mm  
SFPSKCLICKPAINT126  
2400 × 12 × 70 mm  
SFPSKCLICKPAINT240



### 锁扣型

1260 × 14 × 100 mm  
SFTSKCLICKPAINT126  
2400 × 14 × 100 mm  
SFTSKCLICKPAINT240



### 防水型

2400 × 13 × 58 mm  
PGHSK58PAINT



### 防水型

2400 × 15 × 80 mm  
PGHSK80PAINT



### 新品 - 锁扣型墙角板

我们全新研发的锁扣型墙角板旨在让安装更加顺畅，效果无缝。

### 轻松安装

凭借我们自主研发的Uniclic®锁扣系统，墙角板的安装变得前所未有的简单和快捷。无需工具，轻松按压即可完成安装。

### 无缝效果

巧妙的设计确保墙角板的接缝完美对接，没有任何难看的缝隙。

### 多种选择

墙角板提供多种长度和高度，满足各种需求。

# 轻松完成防水

安装防水地板轻松便捷。遵循以下步骤，无论发生液体泼溅、湿气侵扰，甚至是孩子们在室内玩水，都无需担心您的质感无忧地板。

## 三步实现地板防水

### 1. 泡沫条

20 × 1 m × Ø 10 mm

一种弹性填充物，用于填充地板周边的缝隙。

NEFOAMSTRIP20

### 2. 水性密封胶

310 ml

透明硅胶与泡沫条结合使用，为您的地板防水。一管胶可密封 15 延米。

PGKITTRANSP

### 3. 防水条

15m

用于墙角板收边的透明防水条。

NEHSTRIPSK15（适用标准墙角板）

NEHSTRIPSCOTPSK15（适用卷状墙脚板和实木墙角板）






# 五合一角线一体化方案

采用耐磨、抗刮擦强化复合材料，Incizo® 五合一角线与您的地板实现完美匹配。一体化解决方案，真正做到无缝相接。


只需使用配套的道具切割出想要的形状即可。适用地板厚度：7 至 10mm。




**INCIZO® 五合一角线**  
2150 × 48 × 13 mm  
PGINCP(-)



**伸缩角线**  
质感无忧地板之间的过渡。



**末端角线**  
门框、滑动导轨等位置收边。



**适配角线**  
质感无忧地板与瓷砖、乙烯基地板或者亚麻地板之间的过渡。



**过渡角线**  
质感无忧地板与地毯之间的过渡。



**梯级角线**  
用于楼梯顶部的第一阶或房间内的台阶。



**梯级角线，平阶式**  
用于台阶修整，与楼梯踏板齐平。

INCIZO® 梯级金属前缘底座 2150 mm  
楼梯安装必备产品，请单独订购。

NEINCPBASE(-)



# 全新 金属角线

纤薄优雅的造型，由耐磨防刮铝材制成，可用于填补伸缩缝或楼梯的收边处理。

共有5种颜色可选：



## 金属适配角线

2000 × 40 × 10 mm

可用于覆盖有高低差地面之间的伸缩缝。表面材质：铝。

SFADPSILV | SFADPCOFF | SFADPCLAY | SFADPCHAM | SFADPBLACK



## 金属伸缩角线

2000 × 31 × 10 mm

可用于覆盖相同高度地面之间的伸缩缝。表面材质：铝。

SFEXPSILV | SFEXPCOFF | SFEXPCLAY | SFEXPCHAM | SFEXPBLACK



## 金属末端角线

2000 × 21 × 10 mm

用于覆盖地板与例如地毯、墙壁、窗户或门槛之间的伸缩缝。表面材质：铝。

SFENPSILV | SFENPCOFF | SFENPCLAY | SFENPCHAM | SFENPBLACK



## 金属多功能角线

1860 × 47 × 16 mm

伸缩角线与过渡角线二合一方案。


适用高度差：0 至 12,3 mm。

厚度：10mm (未安装)。铝制。

PGPRSILV

# 完整的地板解决方案

Pergo 质感无忧地板以安装便捷而闻名。我们能提供您需要的所有配件，让您的地板保持完美状态。



1

#### 多用胶

290 ml

无论是墙角板还是角线，这款多用胶是安装所有 Pergo 配件不可或缺的安心伴侣——完美适配各种产品，一管胶可以粘合安装 15 延米墙角板。

PGGLEUE290

2

#### 彩色密封胶

310 ml

丙烯酸粘合剂，可在墙角板和墙壁之间，呈现美观的收边。

有 14 种颜色可供选择。一管胶可用 15 延米。

PGKIT(-)B

3

#### 水性密封胶

310 ml

用来覆盖在泡沫条上的透明硅胶，对地板进行防水收边处理。实现完美防水效果的必经步骤。一管胶可用 15 延米。

PGKITTRANSP

4

#### 防潮胶

500 ml

针对 Pergo 非防水系列质感无忧地板，可使用该防潮胶提供额外的防潮保护。

PGSEAL500

5

#### 自粘胶带

50 m × 5 cm

用于安装地垫的自粘铝箔胶带，可防潮。

NETAPE50

6

#### 管道保护盖

2 件/包

管道不锈钢保护盖，使外观整洁。

内径: 18 mm。外径: 54 mm。

PGPCINOX18

内径: 22 mm。外径: 54 mm。

PGPCINOX22

7

#### 安装套装

安装套装，含 1 块塑料敲砖、1 个回力铁钩和 20 个安装垫片，辅助您迅速完成地板安装，且不会造成损坏。

PGTOOLA

8

#### 地板清洁剂

1L

本产品能彻底清洁您的地板，维护地板光泽，令其始终如新。可生物降解，助力环保可持续。专为 PERGO 地板研发。

PGCLEANECO1000

9

#### 污垢清洁剂

250 ML

本产品能去除最顽固的污渍，如记号笔、油漆、红酒渍、食物的残渣等造成的污渍。专为 PERGO 地板研发。

PGSPOTCLEAN

10

#### 修复工具包

可快速、轻松修复破损的地板表面，与您的 PERGO 地板颜色相同。

含 1 把熔化刀、1 个清理工具包和 7 块色蜡。

PGREPAIR

11

#### 清洁拖布

超细纤维拖布，最高可水洗至 60°C。

与 Pergo 清洁套件兼容。

PGSPRAYMOP

12

#### 清洁套件

Pergo 清洁套件包含了清洁 Pergo 地板所需的一切，简便、高效且温和。套件包括：地板拖把（带可重填水箱）、可重复使用并可水洗的超细纤维拖布，以及 1 升地板清洁剂。

PGSPRAYKIT

10

## 产品规格

	长	宽	厚	片/包	m <sup>2</sup> /包	包/托盘	m <sup>2</sup> /托盘
欧登塞	2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m <sup>2</sup>	33	97,416 m <sup>2</sup>
阿伦达尔	1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m <sup>2</sup>	64	100,672 m <sup>2</sup>
维斯比	1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m <sup>2</sup>	48	88,080 m <sup>2</sup>
卑尔根	1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m <sup>2</sup>	60	103,320 m <sup>2</sup>
埃伯尔措夫特	1200 mm	396 mm	8 mm	4	1,901 m <sup>2</sup>	40	76,03 m <sup>2</sup>
德拉门	1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m <sup>2</sup>	64	102,144 m <sup>2</sup>
珀斯托普	1200 mm	190 mm	8 mm	7	-	-	-

## 技术指南

功能		32等级 乐活版	33等级 典藏版	34等级 殿堂版
TITANX™		•	•	•
耐刮擦		高	极高	极高
AQUASAFE 防水技术*		•	•	•
PERFECTFOLD™ 专利锁扣		•	•	•
UNICLIC® 专利锁扣		•	•	•
抗静电		•	•	•
抗菌		•	•	•
木材产自经过 PEFC 认证的可持续监管森林		•	•	•
北欧绿 (白) 天鹅环保标志和欧盟环保标志		•	•	•
住宅质保**		终身	终身	终身
<b>工艺技术</b>	<b>标准</b>			
使用等级	EN 13329	32	33	34
防火等级	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
甲醛释放量	EN 717-1	E1	E1	E1
VOC 释放	agBB/DIBt	•	•	•
一般抗菌效果	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%
耐磨性	EN 13329	AC4	AC5	AC6
抗冲击性	EN17368d	小球测试: ≥ 35 mm	小球测试: ≥ 70 mm	小球测试: ≥ 120 mm
	EN13329	大球测试: ≥ 750 mm	大球测试: ≥ 1000 mm	大球测试: ≥ 1600 mm
抗转轮椅磨损性 (有地垫)	EN ISO 4918b	无损坏	无损坏	无损坏
防滑性	EN 13893	DS级	DS级	DS级
耐热性	EN 12667	0,06 m <sup>2</sup> K/W	0,06 m <sup>2</sup> K/W	0,07 m <sup>2</sup> K/W
抗静电	EN 1815	≤ 2 kV (抗静电)	≤ 2 kV (抗静电)	≤ 2 kV (抗静电)

\* PERGO 保修

使用非 Pergo 原装配件可能会损坏您的 Pergo 地板。在这种情况下 Pergo 提供的保修将不再有效。建议使用专为 Pergo 地板设计的 Pergo 配件。

\*\* 如不遵守完整的安装说明 (请参阅 [pergo.com.cn](http://pergo.com.cn)) , 则保修无效。



阿伦达尔 || L0339-04291 北欧沙砾橡木

## 更高质量等级的地板 ——选择典藏版

即便每一款 Pergo 质感无忧地板都已比大多数地板更耐用，也可能存在一些区域需要使用更高质量的地板。这种情况下，就可以选择 Pergo 典藏版质感无忧地板。



1. 超强耐磨抗刮擦保护层
2. 持久的装饰层
3. 卓越的 HDF 核芯层
4. 平衡背层

32  
等级

**优越的耐用性**  
适合所有常规环境。  
终身质保\*。

32  
等级

**典藏版：出色的耐用性**  
适合高需求环境。  
终身质保\*。

## 您会选有倒角的地板还是无倒角的地板？



### 精工倒角

Pergo 质感无忧地板的精工倒角是我们设计的最高质量的倒角，提升了地板的外观和功能，带来前所未有的效果。

木纹延伸至倒角，形成无缝自然的外观。倒角还采用了优质涂层，提供卓越的防水性能。




### 视觉倒角

带有视觉倒角的地板系列（德拉门系列）创造了微小倒角的错觉，从不同视角呈现出明显或细腻的差异。



### 无倒角

没有倒角的地板系列（珀斯托普系列）提供平滑、连续的表面，更便于清洁。



轻松扣合, 即可纵享完美体验。

在 [PERGO.COM.CN](http://PERGO.COM.CN) 上观看详细视频指导您完成整个安装过程



登陆 PERGO 官网或微信公众号了解更多信息。



PERGO 官网



微信公众号





# PERGO®

Floors for real life



关注 PERGO 微信公众号



关注 PERGO 小红书账号

产品图片可能与实际产品有所不同。本公司有权变更产品之供应或产品本身，恕不另行通知。保留纠错权。  
 © 2025 Unilin 地板事业部版权所有。未经出版者事先书面许可，禁止复制本产品图册之全部或部分內容。  
 客户咨询和零售请访问 [pergo.com.cn](http://pergo.com.cn)。